

Мероприятие по контролю

Учетный № 78240041000110217762 от 10.04.2024г.

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

Северный территориальный отдел

ул. Большая Пушкарская, д. 18, литера А Санкт-Петербург, 197198
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503 ИНН/КПП 7801378679/784001001
телефон 232-80-81 факс 232-15-92
электронная почта: to_sever@78rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-04-05/27-323-2024

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«27» апреля 2024 г.

Начальник Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела по акту обязательного профилактического визита №78-04-05/50-7792-2024 от 27.04.2024г.

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 447 Курортного района Санкт-Петербурга

(наименование юридического лица или ИП)

Адрес фактического местонахождения и телефон 197729, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г.

Поселок Молодежное, ул Правды, д. 6, литера А

Юридический адрес 197729, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Поселок Молодежное, ул

Правды, д. 6, литера А

ИНН 7827001500

Руководитель Директор Маркушева Майя Борисовна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении профилактического визита – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

27.04.2024 г. в 17 час. 00 мин. завершен обязательный профилактический визит в отношении ГБОУ СОШ № 447 Курортного района Санкт-Петербурга по адресу: 197729, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Поселок Молодежное, ул Правды, д. 6, литера А, осуществленный в соответствии с уведомлением о проведении профилактического 78-04-05/50-7792-2024 от 10.04.2024г., решение о приостановлении срока проведения профилактического визита от 78-04-05/50-7792-2024 от 18.04.2024г.

В ходе профилактического визита выявлены нарушения обязательных требований ст.11, ч.1 ст.28, ст. 24, ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21), Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (далее Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н), а именно:

- в нарушении п. 1.5. СП 2.4.3648-20, приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 28.01.2021 № 29н , а именно отсутствует информация о 2-х кратной прививке против кори либо о наличии антител против кори у сотрудников учреждения (представлена информация только об однократной прививке), не представлена информация о ревакцинации против дифтерии за последние 10 лет у следующих сотрудников: Марченко Т.Н., Матросова А.В., нет данных по аттестации сотрудников, по обследованиям сотрудников на тифо-паратифозную группу, на кишечные инфекции при приеме на работу;
- в нарушение пп. 3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20, таблицы 6.9 главы VI СанПиН 1.2.3685-21 расписание уроков не соответствует требованиям - образовательная недельная нагрузка по шкале трудности учебных предметов в 5 и 8 классах распределена неравномерно, без учета недельной умственной работоспособности обучающихся, не предусмотрен облегченный день в среду или четверг (экспертное заключение Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» от «27» апреля 2024 г. № 78-20-05ф-03.000.Т.19003);
- в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 – стены и потолки в производственных помещениях пищеблока – имеют дефекты отделки (отсутствуют участки настенной плитки, отслойка окраски, штукатурного слоя), стены в детских туалетных (2 эт.) имеют дефекты (отсутствует участок настенной плитки), кабинки в детских туалетных (2 эт.) имеют дефекты покрытий, кабинки покосившиеся;
- в нарушение п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 - при оборудовании 4-х учебных помещений дополнительно интерактивной доской (интерактивной панелью), в части учебных кабинетов интерактивная доска расположена не по центру фронтальной стены классного помещения, в части помещений меловая доска расположена не по центру фронтальной стены классного помещения, угол видимости учебной доски не соответствует нормативу (угол видимости учебной доски должен быть для детей 1-4 классы- 45°, 5-11 классы 35°);
- в нарушении п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель в рекреации 2-3 этажей имеет дефекты покрытия (порвана обивка кресел); частично учебная мебель в 2-х учебных кабинетах имеет дефекты покрытия (отсутствует кромка), таким образом невозможно проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;
- в нарушение п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20 – учебные помещения физики и химии не оборудованы подиумом;
- в нарушение п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 – помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение не обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно: ванны для мытья столовой посуды установлены без соблюдения требований к поточности грязной и чистой (продезинфицированной) посуды; производственные ванны

для сырой продукции установлены в условно готовой зоне пищеблока (между выпечным шкафом и столом для готовой продукции);

- в нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.18 помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы недостаточным количеством технологического и моечного оборудования, обеспечивающим поточность технологического процесса (недостаточно моечных ванн для мытья посуды ручным способом - подключено к системе холодного и горячего водоснабжения только 2 раковины; не работает посудомоечная машина; столы, используемые для просушки стаканов, кружек имеют покрытие, неустойчивое к действию моющих и дезинфекционных средств (покрытие стола имеет дефекты покраски), недостаточно сушилок для столовой посуды; отсутствует мармит для вторых блюд; в холодильнике для хранения овощей ржавые полки, не предусматривающие возможность их мытья и обеззараживания;

- в нарушении п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 помещение пищеблока не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции над источником выделения влаги;

- в нарушение п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20, п.101, 108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21 - неудовлетворительная организация проведения юридическим лицом дератизационных мероприятий, направленных на обеспечение отсутствия грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами: в представленном контракте отсутствуют услуги по дератизации территории, прилегающей к зданию образовательного учреждения и акты приемки-сдачи выполненных работ; нарушена кратность (2 раза в месяц) плановых обследований на заселенность членистоногими объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение, обследования проводятся 1 раз месяц, что подтверждается договором от «16» января 2023 г. с ООО «Станция Дезинфекции», актами выполненных работ от 29.01.2024г., 29.02.2024г., 14.03.2024г., 08.04.2024г.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п.11 4Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: ст.11, ч.1 ст.28, ст. 24, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по адресу: 197729, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Поселок Молодежное, ул Правды, д. 6, литера А, а именно:

2. Провести мероприятия по обеспечению предотвращения:
У жизни, здоровью людей,

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. обеспечить наличие профилактических прививок против дифтерии, кори или данных о наличии напряженного противокорревого иммунитета у сотрудников учреждения, обеспечить соблюдение требований к прохождению профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения - с 27.04.2024г. и постоянно

2.2. представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу по адресу: город Санкт-Петербург, ул.Большая Пушкарская, д.18 - данные профилактических прививок против дифтерии, кори (либо данные о наличии напряженного противокорревого иммунитета сотрудников учреждения), профессиональной гигиенической подготовки и аттестации

Срок исполнения - до 14.05.2024г.

- акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции, выполненные с учетом требований п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20, п.101, 108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения — до 10.06.2024г.

- расписание уроков

Срок исполнения — до 30.08.2024г.

2.3 при составлении расписания уроков на 2024-2025 учебный год обеспечить распределение образовательной недельной нагрузки с учетом недельной умственной работоспособности обучающихся, предусмотреть облегченный день в среду или четверг в соответствии с требованиями п. 3.4, п.п. 3.4.16 раздела III СП 2.4.3648-20, таблицы 6.9 главы VI СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения до 30.08.2024г.

2.4. обеспечить отделку потолка, стен производственных помещений пищеблока, стен в детских туалетных (2 эт.), обеспечить установку кабинок без дефектов в детских туалетных (2 эт.) в соответствии с требованиями п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения до 21.08.2024г.

2.5. обеспечить оборудование учебных помещений учебными досками по центру фронтальной стены классного помещения, обеспечив угол видимости учебной доски для детей 1-4 классы- 45°, 5-11 классы - 35° в соответствии с требованиями п. 2.4.4.СП 2.4.3648-20, таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21

Срок исполнения до 21.08.2024г.

2.6. обеспечить два учебных кабинета учебной мебелью, рекреации 2-3 этажей мебелью, имеющей покрытия позволяющие проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств в соответствии с требованиями п. 2.4.9.СП 2.4.3648-20

Срок исполнения до 21.08.2024г.

2.7. оборудовать учебные помещения физики и химии подиумом в соответствии с требованиями п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения до 21.08.2024г.

2.8. обеспечить размещение оборудования, используемого для приготовления пищи на пищеблоке с учетом последовательности (поточности) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, в соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20

Срок исполнения до 21.08.2024г.

2.9. оборудовать помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции необходимым количеством технологического и моечного оборудования, обеспечивающим поточность технологического процесса: обеспечить доустановку и подключение к системе водоснабжения моечных ванн для мытья посуды ручным способом, обеспечить работу посудомоечной машины; обеспечить пищеблок столами, имеющими покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфекционных средств, дооснастить пищеблок необходимым количеством сушилок для столовой посуды; мармитом для вторых блюд; холодильным оборудованием, имеющим поверхности(полки), предусматривающие возможность их мытья и обеззараживания в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п.8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, СанПиН 1.2.3685-21 Таблица 6.18

Срок исполнения до 21.08.2024г.

2.10. обеспечить помещение пищеблока местной системой вытяжной вентиляции над источником выделения влаги в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения до 21.08.2024г.

2.11. обеспечить организацию проведения дератизационных мероприятий, направленных на обеспечение отсутствия грызунов на территории образовательного учреждения способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами; обеспечить проведение плановых обследований на заселенность членистоногими объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение с кратностью 2 раза в месяц, с учетом требований п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20, п.101, 108,109,110,111 СанПиН 3.3686-21

Срок исполнения - с 27.04.2024г. и постоянно

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить незамедлительно при устранении нарушений. В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документы, фотографии, подтверждающие факты устранения нарушений.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 447 Курортного района Санкт-Петербурга Маркушеву М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Северного территориального отдела -
главный государственный санитарный врач
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам



С.Н. Мякишева
(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание Ю 78-04-05/27-323-2024 от 27.04.2024г.
получил «27» 04 2024г.

Директор школы: